



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:**

PR-INO-119

**REVISIÓN:**

4

**FECHA DE REVISIÓN:**

Marzo -2017

**HOJA:**

1/3

---

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

Llevar un programa de lavado y desinfección del vado sanitario, para prevenir y evitar una contaminación cruzada por los vehículos que ingresan al centro / logística interna.

---

**ÁREAS DE APLICACIÓN:**

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario:

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

⇒ Calidad e Inocuidad



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**  
**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**


**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

<b>Dirección: Técnica</b>		<b>Fecha de elaboración: Marzo, 2013</b>
<b>Departamento: Calidad e Inocuidad</b>		<b>Hoja: 2/3</b>
<b>Procedimiento: Limpieza y Desinfección de Vado Sanitario</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
Inspector de Calidad e Inocuidad		Vado 1 y 2:
	01	Se debe retirar toda el agua del vado, para esto se debe abrir la válvula que se encuentra a un costado del vado (registro). En el caso del vado general además de abrir la válvula se debe conectar la bomba para que comience a sacar el agua del registro.
	02	Con una escoba se comienza a tallar el piso del vado y se arrastra el agua hacia la coladera. Enjuague con agua limpia hasta eliminar toda la suciedad.
	03	Ya limpio el piso se cierra la válvula (en el registro) y se abre la llave de la toma de agua para comenzar a llenarlo, hasta alcanzar el nivel marcado.
	04	Cuando el agua alcance el nivel requerido se le agrega el desinfectante, esto de acuerdo al PR-INO-122. Una vez que se le agregó el desinfectante al agua se debe agitar para que se mezcle correctamente.
	05	Se debe revisar la concentración, si no es la correcta ajustar (ya sea agregar agua o agregar desinfectante), revisar durante el día que no se pierda la concentración.
	06	La limpieza de los vados se debe realizar todos los días al inicio del turno.
07	Esta actividad se debe registrar en el FO-INO-005.	

**DOCUMENTO CONTROLADO**

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Marzo, 2013
Departamento: Calidad e Inocuidad	Hoja: 3/3
Procedimiento: Limpieza y Desinfección del Vado Sanitario	
Inspector de Calidad e Inocuidad	



**DOCUMENTO CONTROLADO**

<p>Formuló</p> <p><i>Erika Torres</i></p> <p>L.I.A Erika Liliana Torres López COORDINADOR CALIDAD E INOCUIDAD</p>	<p>Revisó</p> <p><i>Jaime A. Almazán Izaguirre</i></p> <p>Tec. Jaime A. Almazán Izaguirre GERENTE DE CALIDAD E INOCUIDAD</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>Ismael Padrón Segura</i></p> <p>Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO</p>
---	--	--